

Lampenschutzgitter

BMW R 1200 GS LC

Artikel-Nr.: 700.665

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Quad-Parts  
Accessoires



## Montage

### Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700008144	Lampengitter
1	150.000	Inbusschraube M6x25
1	150.000	U-Scheibe Ø18xØ6,4x1,5mm

Das Lampengitter ist für den Offroad-Einsatz entwickelt worden und hat keine TÜV-Zulassung.



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!  
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Artikelnummern für Farbe anthrazit 05  
Auch in silber (09) lieferbar

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Kofferträger (Lock it System, abnehmbar)	Art.-Nr.:	650.665 00 05
Gepäckbrücke	Art.-Nr.:	650.665 01 05
Tankschutzbügel	Art.-Nr.:	502.665 00 05
Motorschutzplatte	Art.-Nr.:	810.665
C-Bow Halter für Softtaschen	Art.-Nr.:	630.665

Mehr Zubehör auf unsere Homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens

**Tel.: 06331 - 1453 - 100**  
**Fax: 06331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**

## Lampenschutzgitter

BMW R 1200 GS LC

Artikel-Nr.: 700.665

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Quad-Parts  
Accessoires



## Montage

### Vorbereitung:


Die beiden Schrauben links und rechts unterhalb der Scheibe ausdrehen. ②  
Die linke Schraube der Scheinwerferhalterung ausdrehen ① (entfällt).

### Befestigung des Schutzgitters links: ①

Lampengitter mit der linken Halterung zuerst links am Scheinwerfer vorbeiführen, zur Verschraubung des Scheinwerfers. Die Haltetasche nun mit der Inbuschraube M6x25 sowie der U-Scheibe Ø18xØ6,4x1,5mm an dem freien Gewinde befestigen.

### Befestigung des Schutzgitters ② links und rechts vorne:

Die oberen Haltetaschen des Gitters an den Bohrungen unterhalb der Scheibe mit den Originalschrauben Befestigen.




1x




1x

1



2



## Headlight grilles

BMW R 1200 GS LC

Item - No.: 700.665

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Accessories



## Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	700008144	grilles
1	150.000	allen screw M6x25
1	150.000	washer Ø18xØ6,4x1,5mm



**Control all screw connections after the assembling for tightness!**  
**Please notice our enclosed service information.**

**Part numbers for anthracite 05**  
**Also available in silver (09)**

Also available:

Side carrier (Lock it System)

Rear rack (Alurack, can be combined)

Engine guard

Tank guard

C-Bow Holder for softbags

More accessories on our website.

Item-No. 650.665 00 05

Item-No. 650.665 01 05

Item-No. 501.665 00 05

Item-No. 502.665 00 05

Item-No. 630.665



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**

**D-66955 Pirmasens**

**Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100**

**Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120**

**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**

**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**



## Headlight grilles

BMW R 1200 GS LC

Item - No.: 700.665

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Accessories



### Assembling instructions

Preparing:

Dismantle the screws left and right under the windshield. ②

On the left side dismantle the fixing screw of the headlight - screw is obsolete. ①


Mounting of the headlight grilles left: ①

first pass headlight with the left bracket of the headlight grilles. Fix it at the free thread with allen screw M6 x 25 and washer  $\text{\O}18 \times \text{\O}6,4 \times 1,5 \text{mm}$ .


Mounting of the headlight grilles ②

front left and right:

at the original fixing points with original screws.




1x



1x

1



2

