

ESTR-0503
MV AGUSTA F3 2012



Attenzione: Prima di procedere alla seguente descrizione di montaggio, Evotech specifica che declina all'utente le responsabilità dovute ad un non corretto montaggio dei prodotti e al loro utilizzo improprio. E' consigliato il montaggio del nostro kit da parte di personale specializzato.

Caution: Before proceeding with the assembling of the product, Evotech specifies that the user is liable for any incorrect installation of the product or its improper use. We recommend the installation of the kit to qualified personnel

PICTURES:





ITALIANO

FASI DI MONTAGGIO (in riferimento alle immagini numerate):

1) Allentare il porta targa originale svitando le 4 viti sul passaruota.

2) Svitare le 2 viti del passaruota

3) Spostare verso il basso il passaruota eseguendo una pressione laterale in modo da svincolare i ganci in plastica che lo tengono in posizione.

4) Scollegare i connettori elettrici che alimentano i segnalatori di direzione e luce targa memorizzandone la posizione. Rimuovere poi il porta targa di serie.

5) Montare il kit portatarga Evotech come illustrato in figura 5 e nell'Allegato 1.

Regolare l'inclinazione della tabella targa secondo un angolo massimo di 30° rispetto alla linea verticale del terreno. Effettuare le connessioni elettriche del dispositivo luce targa a LED (non incluso), recuperando il connettore di serie o in alternativa dei terminali faston. Con la luce targa LED Evotech non è necessaria nessuna resistenza.

Effettuare le connessioni elettriche dei segnalatori di direzione.

- 6) Posizionare il porta targa evotech centrando le viti sui fori che precedentemente sostenevano il porta targa originale.
- 7) Infilare dal passaruota le 4 viti M6 a testa bombata e avvitarle tramite chiave a brugola.
- 8) Rimontare la plastica del passaruota eseguendo un pressione laterale in modo da favorire l'aggancio delle alette in plastica. Avvitare poi le viti del passaruota allentate in fase 2.
- 9) Controllare che tutti i bulloni siano ben avvitati, controllare l'inclinazione della targa, il corretto funzionamento degli indicatori di direzione e della luce targa, procedere poi al montaggio della vostra targa.

ALLEGATO 1

Num. articolo	Num. parte	QUANTITA'	
1	ESTR-0503-S	1	
2	labbella targa	1	
3	ESTR 9002-B	2	
4	adado_m8 autobloccante	2	
5	rosetta_m8	4	
6	vite_m6x25 testa bombata	2	
7	Kit supporto frecce after market		
8	Luce targa, non inclusa		
9	m6x12 testa bombata	4	

EVOTECH		VERIFICATORE	MIRKO TRENTIN
<small> Via Europa 14 38100 Pergine V. (TN) P.IVA 030302846 Tel. 0461/762044 Fax 0461/762017 </small>		APPROVATORE	MATTEO TISI
<small> PROGETTISTA MIRKO TRENTIN email: m.trentin@evotech.it Tel: 0461/762017 </small>		DATA	14/05/2012 10:20:18
<small> ESISTENZA DI DIRITTI DI TERZI PER LE QUOTAZIONI INDICAZIONI DI TOLLERANZA UNIFORMI - ISO 2868-1 </small>		<small> QUOTAZIONE QUOTAZIONE QUOTAZIONE QUOTAZIONE QUOTAZIONE </small>	<small> SCALA FOGLIO 1:2 mm MATERIALE ALUMINIO 6061 T6 </small>
<small> DES: RIZIONE ESTR-0503 portatarga mv agusta F3 2012 sistema </small>		<small> QUOTAZIONE QUOTAZIONE QUOTAZIONE QUOTAZIONE QUOTAZIONE </small>	<small> NOTE A4 </small>
<small> TRATTAMENTO ANODIZZAZIONE </small>		<small> COD. / REVISIONE </small>	