

ISTRUZIONI MONTAGGIO PORTATARGA SUZUKI GSX-R 1000 2009

Cod. ESTR-0312



Prima di procedere alla seguente descrizione di montaggio, Evotech specifica che declina all'utente le responsabilità dovute ad un non corretto montaggio dei prodotti e al loro utilizzo improprio.

Il dispositivo di illuminazione targa non è compreso nel seguente kit. Tuttavia si riporta per completezza estetica.

E' consigliato il montaggio del nostro kit da parte di personale specializzato.

FASI DI MONTAGGIO:


1) Togliere la sella e procedere allo smontaggio del portatarga di serie, scollegando i cablaggi elettrici


2) Montare le due staffe in alluminio anodizzato nero ESTR-0312-R e ESTR-0312-L sul sottocodone della moto, interponendo le 4 boccole in alluminio ESTR-0805-B1. Avvitare le 4 viti testa bombata inox M6 x 25 applicando del frena filetti. Rinviare il fissaggio solo durante la fase successiva come specificato.



3) Collegare i cavi elettrici per alimentare eventuale dispositivo di illuminazione targa (non viene fornito nel presente kit) . Fissare la tabella portatarga attraverso le due boccole in alluminio ossidato nero e i bulloni M8 forniti nel kit. Utilizzare una coppia di serraggio pari a 10Nm. Assicurarsi che l'inclinazione della tabella portatarga sia conforme al codice della strada.

Serrare le 4 viti M6 precedentemente avvitate, utilizzando una coppia di 9Nm.





n°	Name	Quantità
1	vite testa bombata INOX M8x30	2
2	disco super elastico M8 INOX	4
3	dado autobloccante M8 INOX	2
4	staffa ESTR-0312-L	1
5	staffa ESTR-0312-R	1
6	boccola alluminio ESTR-0805-B1	4
7	vite testa bombata INOX M6x25	4
8	boccola alluminio ESTR-0701-B	2

EVOTECH
special parts



CODE: ESTR-0312

REVISION REV 0

TITLE: PORTATARGA SUZUKI GSX-R 1000 K9

SCALE:1:2

SHEET 1 OF 1

A4